



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών  
Ν.Π.Ι.Δ.

ΑΔΑ:  
Αθήνα, 11-8-2020  
Αριθ. Πρωτ.: 131

Ταχ. Δ/ση : Ιερά Οδός 114  
Ταχ. Κώδικας :  
Πληροφορίες : Κ. Πιτταδάκης  
Τηλέφωνο : 210-3443864  
Fax :  
E-Mail : [mosqueofathens@minedu.gov.gr](mailto:mosqueofathens@minedu.gov.gr)  
Url :

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**

Η Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

- α. Τις διατάξεις του ν. 3512/2006 (ΦΕΚ 264 Α') «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις»  
β. του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  
γ. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  
δ. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  
ε. του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (άρθρα 13 έως 15).
2. το Π.Δ. 42/2019 (Α' 74) «Οργανισμός του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών».
3. Την υπ. αρ. πρωτ. 135952/Θ1/11-8-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 401-ΑΔΑ:7ΦΑΒ4653ΠΣ-1ΣΘ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»».
4. Την υπ. αρ. πρωτ. 148826/Θ1/08-09-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 447- ΑΔΑ:Ω13Ι453ΠΣ-ΜΙΙ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»».
5. Την υπ. αρ. πρωτ. 145424/Θ1/3-10-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων» (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 807 - ΑΔΑ: ΩΒΩ84653ΠΣ-ΜΘΚ).

6. Την αριθ.πρωτ.185953/Θ1/26-11-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.135952/Θ1/11-8-2017 (ΦΕΚ 401/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./21-8-2017 - ΑΔΑ: 7ΦΑΒ4653ΠΣ-1ΣΘ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1019 - ΑΔΑ: ΩΚ2Α46ΜΤΛΗ-Δ30).
7. Την αριθ. πρωτ. 31665/Θ1/4-03-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.148826/Θ1/8-9-2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 447 - ΑΔΑ:Ω13Ι4653ΠΣ-ΜΙΙ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 167 - ΑΔΑ: ΨΝ0Χ46ΜΤΛΗ-Ι4Χ).
8. Την αριθ.πρωτ.151436/Θ1/13-9-2018 Κ.Υ.Α. Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»» (Β' 4405 - ΑΔΑ: 60ΖΑ4653ΠΣ-ΩΗ2).
9. Την υπ' αριθμ. 36/2019 πράξη του Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 24/2020 πράξη του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης και η προμήθεια επίπλων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
10. Την υπ' αριθμ. 18/2020 πράξη του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση.
11. Την με αριθμ. 40645/Β2/26-3-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» (ΑΔΑ: ΨΜΞ046ΜΤΛΗ-ΧΡΓ) με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Διοικούσας Επιτροπής Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.
12. Την αρ. πρωτ. 44/2-07-20 (ΑΔΑ: ΨΗΒΒ46Μ0ΗΟ-3Φ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α: 7/20.

#### **προσκαλεί**

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια επίπλων για τα γραφεία του κτιρίου του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, με προϋπολογισμό 1.860 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ποσότητας του είδους που ζητείται από την παρούσα πρόσκληση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### 1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση προμηθείας και προϋπολογισμός

| A/A | ΕΙΔΟΣ                           | Μ.Μ. | Ποσότητα         | Προϋπολογισμός<br>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-----|---------------------------------|------|------------------|-----------------------------|
| 1.  | ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ               | Τμχ. | 1                | 150                         |
| 2.  | ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ | Τμχ. | 1                | 170                         |
| 3.  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   | Τμχ. | 2                | 220                         |
| 4.  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      | Τμχ. | 2                | 330                         |
| 5.  | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Α΄             | Τμχ. | 1                | 250                         |
| 6.  | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ                       | Τμχ. | 1                | 80                          |
| 7.  | ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ   | Τμχ. | 5                | 300                         |
|     |                                 |      | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | 1.500                       |
|     |                                 |      | ΦΠΑ 24%          | 360                         |
|     |                                 |      | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    | 1860                        |

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται στο **Παράρτημα Α** της παρούσας πρόσκλησης.

### 2. Κατάθεση προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, μέχρι και τις **31 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 π.μ.** στο Γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. της Διοικούσας Επιτροπής Ισλαμικού Ταμένους Αθηνών (Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, Μαρούσι, 3ος όροφος, Γραφείο 3042). εντός **ενιαίου σφραγισμένου φακέλου**, όπου θα αναγράφεται:

|                                                                  |            |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|--|
| ΠΡΟΣ: Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Ταμένους Αθηνών               |            |  |
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ<br>(αρ. πρωτ. .... πρόσκληση) |            |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:                                           | Επωνυμία:  |  |
|                                                                  | Διεύθυνση: |  |
|                                                                  | Τηλ./ Fax: |  |
|                                                                  | Email:     |  |

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί»**.

### 3. Περιεχόμενο ενιαίου φακέλου

**Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** η οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί (με πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα, επωνυμία, Α.Φ.Μ., υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου, κλπ), σύμφωνα με το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της παρούσας, όπου στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)» ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ, αναλόγως αν το προσφερόμενο είδος πληροί ή όχι την αντίστοιχη προδιαγραφή.

**Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ' της παρούσης και πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα ή το νόμιμο αυτού εκπρόσωπο.

**Γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει**, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ' της παρούσης.

**Διευκρίνιση:**

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων πέντε ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

1. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
2. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

**Δ.** Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας **ISO** (όπου απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα αφορά την προμήθεια **για το σύνολο των ειδών** της παρούσας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, η τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων και δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης δε γίνονται δεκτές προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

**Χρόνος ισχύος οικονομικής προσφοράς : ενενήντα (90) ημέρες** μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών .

Θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά του γίνει αποδεκτή από τεχνικής άποψης και πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει κλήρωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και πρόσθετη πληροφόρηση, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

#### **4. Χρόνος παράδοσης επίπλων**

Τα έπιπλα της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να παραδοθούν στο κτίριο που στεγάζεται το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, Ιερά οδός 114, Αθήνα και το αργότερο μέχρι και δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες (15) από την ημερομηνία κοινοποίησής της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο, η δε παραλαβή θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.

#### **5. Πληρωμή- Κρατήσεις**

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή από την Υπηρεσία, του τιμολογίου και του σχετικού Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, με ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα.
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών
3. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνει η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.
4. Τιμολόγιο

Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

Α.

- με κράτηση ύψους: 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06%

- 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.

Β.

- με κράτηση ύψους: 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
- 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06%
- 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013). Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ν.Π.Ι.Δ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΤΑΔΑΚΗΣ

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

#### **1. Πιστοποίηση προμηθευτή:**

Πιστοποίηση του προμηθευτή των επίπλων ως προς τη διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.

#### **2. Όλα τα αντικείμενα:**

α) θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση.

β) θα είναι καινούργια, αμεταχειρίστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά και αρίστης κατάστασης.

γ) θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά και εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους.

3. Οι βάσεις των αντικειμένων θα πρέπει να φέρουν προστατευτικά (ή να είναι τέτοιας κατασκευής), ώστε να μη φθείρουν το πάτωμα.
4. Οι συνδεσμολογίες συστατικών μερών του εξοπλισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή και να μην παρουσιάζουν χαλαρότητα. Οι βίδες θα έχουν κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές, ενώ η χρησιμοποιούμενη κόλλα (όπου χρειαστεί) θα είναι μη τοξική, μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας στην υγρασία.
5. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι επίπεδες, αντιθαμβωτικές και δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης, ρύπων κ.λ.π, θα πρέπει να αντιστέκονται σε ακραίες θερμοκρασίες και θα καθαρίζονται εύκολα με τις συνηθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
6. Το κάθισμα θα είναι απολύτως ανατομικό, ορθοπεδικό και θα παρέχει απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στις καταπονήσεις και ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες). Θα αντέχει μέγιστο βάρος τουλάχιστον 120 Kg.
7. Τα γραφεία και η βιβλιοθήκη θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη αντικατάσταση των τμημάτων ή των στοιχείων του σε περίπτωση φθοράς.
8. Όλα τα μεταλλικά μέρη των αντικειμένων θα είναι μεγάλης αντοχής στην τριβή και στο χάραγμα, καθώς και ανθεκτικά στην οξείδωση.
9. Για όλα τα ξύλινα στοιχεία των επίπλων θα ισχύουν οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στην ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας- Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα- Επιτροπή Επίπλου»
10. Η πυκνότητα των μοριοσανίδων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ιδανική για έπιπλα (τουλάχιστον 550 kg/m<sup>3</sup>).
11. Η βαφή θα πραγματοποιηθεί με υλικά όπου το επίπεδο πτητικών οργανικών ενώσεων να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Υ.Α. 437/2005/2006 και κάθε τροποποίηση αυτής).
12. Θα πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
13. Τα αφρώδη υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της έδρας και της πλάτης των καθισμάτων θα πρέπει να μη παραμορφώνονται από τη χρήση.

14. Τα έπιπλα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο διακριτή ετικέτα με την επωνυμία του προμηθευτή και τον αριθμό της σύμβασης.
15. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.
16. Τα ανταλλακτικά των ειδών θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον (7) επτά έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ**

### **ΕΙΔΟΣ 1 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

- Το γραφείο μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, το σκελετό και τη μετώπη, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.
- Διαστάσεις:  
Πλάτος x Μήκος (Βάθος) x Ύψος: 120 cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm) x 80 cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm) x 73 cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm/ -0 cm)

#### **Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

- Επιφάνεια Εργασίας Γραφείου

Θα κατασκευαστεί από Medium-Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη

Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και στρογγυλεμένα στις άκρες.

Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φυράκια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο.

Στην επιφάνεια, αριστερά και δεξιά, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ροζέτες) για τη διέλευση όλων των καλωδίων που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και Η/Υ). Θα είναι διαμέτρου 60 mm περίπου, με περιστρεφόμενο καπάκι για τη ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των διερχόμενων καλωδίων.

- Σκελετός Γραφείου

Θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.

Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα.

- Μετώπη Γραφείου

Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.

Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας εργασίας.



## **ΕΙΔΟΣ 2 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ**

- Το γραφείο μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, το σκελετό και τη μετώπη, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.
- Διαστάσεις:  
Πλάτος x Μήκος (Βάθος) x Ύψος: 140 cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm) x 80 cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm) x 73 cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm/ -0 cm)

### **Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

- Επιφάνεια Εργασίας Γραφείου

Θα κατασκευαστεί από Medium-Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη

Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και στρογγυλεμένα στις άκρες.

Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φυράκια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο.

Στην επιφάνεια, αριστερά και δεξιά, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ροζέτες) για τη διέλευση όλων των καλωδίων που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και Η/Υ). Θα είναι διαμέτρου 60 mm περίπου, με περιστρεφόμενο καπάκι για τη ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των διερχόμενων καλωδίων.

- Σκελετός Γραφείου

Θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.

Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα.

- Μετώπη Γραφείου

Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.

Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας εργασίας.

## **ΕΙΔΟΣ 3 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ**

- Η τροχήλατη συρταριέρα γραφείου θα τοποθετείται στο χώρο κάτω από τα γραφεία (είδος 1 , 2) σε ίδια απόχρωση και σε υφή με αυτά.
- Θα αποτελείται από: 1) περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) με πλάτη, 2) συρτάρια, 3) μετώπες συρταριών, 4) κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, 5) τροχούς ασφαλείας, 6) χειρολαβές.
- Διαστάσεις:  
Πλάτος x Μήκος (Βάθος) x Ύψος: 40cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm) x 57cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm) x 58cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm).

#### **Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Οι επιφάνειες της συρταριέρας (περιμετρικό κουτί και μετώπες συρταριών) θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm (η πλάτη τουλάχιστον 8 mm) επενδυμένες αμφίπλευρα με μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.

Τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι επενδυμένα με ειδική ταινία (ενδεικτικά ABS ή PVC) πάχους τουλάχιστον 1 mm, ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη της επιφάνειας, η οποία θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή με τη μοριοσανίδα.

Η πλάτη της συρταριέρας θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό θα είναι φινιρισμένη και εμφανίσιμη.

Θα διαθέτει τρία (3) συρτάρια, όπου η κίνησή τους θα γίνεται με μεταλλικούς οδηγούς ακριβείας, καθώς και συρόμενη μολυβοθήκη σε ξεχωριστό συρτάρι (+1). Το συρτάρι μολυβοθήκης θα φέρει κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφικής ύλης και θα βρίσκεται επάνω από τα υπόλοιπα συρτάρια.

Η συρταριέρα θα εδράζεται σε τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από ανθεκτικό υλικό και θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση, οι οποίοι προσαρμόζονται κατάλληλα στη βάση της συρταριέρας χωρίς να προεξέχουν από το σώμα αυτής.

Κάθε συρτάρι θα φέρει στις μετώπες χειρολαβή για το άνοιγμα του. Η χειρολαβή θα είναι είτε πλαστική ή μεταλλική δυο σημείων βιδωμένη ή πλαστική ενσωματωμένη στην επιφάνεια της μετώπης.

Θα φέρει μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας με δυο (2) κλειδιά, η οποία θα κλειδώνει ταυτόχρονα όλα μαζί τα συρτάρια και θα είναι τοποθετημένη στη μετώπη του πάνω συρταριού.

Ο τρόπος σύνδεσης των μερών της συρταριέρας θα γίνεται σε κατάλληλα σημεία, στα οποία θα υπάρχουν εξαρτήματα σύνδεσης (μη εμφανή), χωρίς τη χρήση κόλλας, ώστε να εξασφαλίζεται άριστη συνδεσμολογία και σταθερότητα.

#### **ΕΙΔΟΣ 4 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ**

- Το κάθισμα να είναι περιστρεφόμενο και να αποτελείται από τα μπράτσα, την έδρα, την πλάτη, τη βάση και τους τροχούς.
- Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 49(π) x 45(β) x 100(υ) cm (±5%).

#### **Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Το κάθισμα θα είναι λειτουργικό, άνετο και εργονομικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει υποστήριξη στους μηρούς και στην οσφυϊκή χώρα και κατάλληλο για βάρος χρήστη τουλάχιστον 120 Kg.

##### **Βάση:**

Η βάση του καθίσματος θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή με πέντε (5) ακτίνες. Οι ακτίνες θα φέρουν πέντε (5) διπλούς τροχούς υψηλής αντοχής με κάλυμμα, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους και θα επιτρέπουν την εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος μεταλλικός ιστός (άξονας), που φέρει την έδρα του καθίσματος.

##### **Έδρα και πλάτη:**

Η πλάτη και η έδρα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη με ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή βάρους του χρήστη και για πολύωρη χρήση. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι από συνθετική ξυλεία (κοντραπλακέ) ή ενισχυμένο πλαστικό αντοχής ή μέταλλο. Η εσωτερική επένδυση τόσο της έδρας όσο και της πλάτης θα είναι από ειδικό αφρώδες υλικό (χυτή ελαστομερής πολυουρεθάνη) πάχους τουλάχιστον 40 mm ανατομικά διαμορφωμένο, ενώ η εξωτερική θα είναι από ύφασμα αντιολισθητικής υφής και χρώματος μαύρου.

#### Μπράτσα:

Τα μπράτσα θα είναι εργονομικής μορφής, από σκληρό πλαστικό υλικό ή μεταλλικά με επικάλυψη πολυουρεθάνης, τα οποία θα προσαρμόζονται κατάλληλα με την έδρα.

#### Μηχανισμοί:

Θα διαθέτει τουλάχιστον μηχανισμό ρύθμισης ύψους καθίσματος (έδρας) με αμορτισέρ αερίου και μηχανισμό synchro για την ανάκλιση έδρας πλάτης.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για προστασία.

#### **ΕΙΔΟΣ 5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Α΄**

Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: Περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, πόρτες, πέλματα, πόμολο-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας.

#### **Διαστάσεις:**

Πλάτος x Βάθος (Μήκος) x Ύψος: 80 cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm) x 40 cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm x 200 cm (απόκλιση  $\pm 5$  cm/)).

#### **Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Οι επιφάνειες της βιβλιοθήκης (περιμετρικό κουτί, πλάτη και πόρτες) θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm (το ράφι τουλάχιστον 20 mm) επενδυμένες αμφίπλευρα από μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας. Η πλάτη θα είναι από τα ίδια ως άνω υλικά με ελάχιστο πάχος 8 mm. Εφαρμόζεται σε προβλεπόμενες εγκοπές (πατούρες) στα πλαϊνά του κορμού, στο καπάκι και στον πυθμένα (πάτο) και καρφώνεται με κατάλληλα καρφιά (βελονάκια).

Τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι επενδυμένα με ειδική ταινία (ενδεικτικά ABS ή PVC) πάχους τουλάχιστον 1 mm, ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη της επιφάνειας, η οποία θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή με τη μοριοσανίδα.

Στην μπροστινή όψη θα έχει δυο φύλλα-2 πόρτες- ίδιων διαστάσεων οι οποίες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες (εσωτερικά) υψηλής αντοχής στη χρήση, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν αθόρυβο άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων μεγαλύτερο από 90ο. Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας και η καθεμία θα φέρει πόμολο- χειρολαβή η οποία θα είναι είτε πλαστική ή μεταλλική δυο σημείων βιδωμένη ή πλαστική ενσωματωμένη στην επιφάνεια.

Το καπάκι θα προεξέχει ώστε να καλύπτει τις πόρτες.

Στο εσωτερικό της μίας πόρτας και κατά μήκος της συνάντησης των δύο πορτών τοποθετείται ειδικό προφίλ από πλαστικό για το ομαλό κλείσιμο των φύλλων και την προστασία του εσωτερικού από την σκόνη.

Θα φέρουν τέσσερα (4) ράφια) όμοιας απόχρωσης με τα πλαϊνά, τα οποία θα είναι μετακινούμενα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο System 32, με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα (δύο (2) ανά πλευρά) και υποδοχές (φωλιές) από το ίδιο υλικό, που σφηνώνουν σε αντίστοιχες τρύπες καθ' ύψος των πλαϊνών επιφανειών.

Θα φέρουν 4 κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης. Τα πέλματα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) από χάλυβα M8 σπειρώματος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Θα υπάρχει ευκολία ρύθμισης χωρίς να απαιτείται σημαντική άσκηση δύναμης ή χρήση ειδικών εργαλείων. Τα τελειώματα πελμάτων σε επαφή με το δάπεδο θα είναι από πλαστικό υλικό. Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της

μοριοσανίδας θα γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη αποσυναρμολόγηση και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

#### **ΕΙΔΟΣ 6 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ**

Καλόγηρος ρούχων μεταλλικός λυόμενος με ομπρελοθήκη.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση  $\pm 5\text{cm}$ ), ύψος x διάμετρος βάσης: 180 x 45 cm

#### **Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Ο σκελετός του θα είναι μεταλλικός κυκλικής διατομής, επιχρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά βαμμένος σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.

Η βάση στήριξης θα είναι από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο, πολυπροπυλένιο κ.τ.λ.), κατάλληλα διαμορφωμένη με υποδοχή (λούκι) για τη συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες και εσωτερικά θα έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής.

Θα φέρει ομπρελοθήκη στο κάτω μέρος και τουλάχιστον οκτώ (8) θέσεις για την κρέμαση των ρούχων στο επάνω μέρος, όλα από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο).

Τα μεταλλικά μέρη πριν τη βαφή δεν θα έχουν σκόνες ή ρινίσματα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία απολυμάνσεως, αποσκωριάσεως και φωσφατώσεως.

Όλα τα πλαστικά μέρη θα είναι σε μαύρο χρώμα.

#### **ΕΙΔΟΣ 7 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ**

Κάθισμα επισκέπτη με μεταλλικό σκελετό από οβάλ σωλήνα χρώματος μαύρου. **Με σταθερά μπράτσα.** Επένδυση καθίσματος και πλάτης υφασμάτινη χρώματος μαύρου. Στοιβαζόμενη.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο/Η ..... καταθέτει την τεχνική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. .... πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων

| A/A       | ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΑΠΑΝΤΗΣΗ<br>ΝΑΙ/ΟΧΙ |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A.</b> | <b>ΓΕΝΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 1.        | Πιστοποίηση προμηθευτή:<br>Πιστοποίηση του προμηθευτή των επίπλων ως προς τη διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 2.        | Όλα τα αντικείμενα:<br>α) θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση.<br>β) θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά και αρίστης κατάστασης.<br>γ) θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά και εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους.                            |                     |
|           | Οι βάσεις των αντικειμένων θα πρέπει να φέρουν προστατευτικά (ή να είναι τέτοιας κατασκευής), ώστε να μη φθείρουν το πάτωμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|           | Οι συνδεσμολογίες συστατικών μερών του εξοπλισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή και να μην παρουσιάζουν χαλαρότητα. Οι βίδες θα έχουν κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές, ενώ η χρησιμοποιούμενη κόλλα (όπου χρειαστεί) θα είναι μη τοξική, μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας στην υγρασία.                                                            |                     |
|           | Οι τελικές επιφάνειες θα είναι επίπεδες, αντιθαμβωτικές και δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης, ρύπων κ.λ.π, θα πρέπει να αντιστέκονται σε ακραίες θερμοκρασίες και θα καθαρίζονται εύκολα με τις συνηθείς καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.                                                                                                                              |                     |
|           | Τα γραφεία και η βιβλιοθήκη θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη αντικατάσταση των τμημάτων ή των στοιχείων του σε περίπτωση φθοράς.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|           | Η βαφή θα πραγματοποιηθεί με υλικά όπου το επίπεδο πτητικών οργανικών ενώσεων να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Υ.Α. 437/2005/2006 και κάθε τροποποίηση αυτής).                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|           | Για όλα τα ξύλινα στοιχεία των επίπλων θα ισχύουν οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στην ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας- Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα- Επιτροπή Επίπλου»                                                                                           |                     |
|           | Θα πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|           | Τα έπιπλα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο διακριτή ετικέτα με την επωνυμία του προμηθευτή και τον αριθμό της σύμβασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|           | Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας <u>τουλάχιστον (2) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|           | Τα ανταλλακτικά των ειδών θα είναι διαθέσιμα <u>για τουλάχιστον (7) επτά έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>B.</b> | <b>ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|           | <b>ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Το γραφείο μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, το σκελετό και τη μετώπη, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.</li> <li>Διαστάσεις:<br/>Πλάτος x Μήκος (Βάθος) x Ύψος: 120 cm (απόκλιση 0 cm) x 80 cm (απόκλιση 0 cm) x 73</li> </ul> |                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>cm (απόκλιση +2 cm/ -0 cm)</p> <p><b>Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Επιφάνεια Εργασίας Γραφείου</li> </ul> <p>Θα κατασκευαστεί από Medium-Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη</p> <p>Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και στρογγυλεμένα στις άκρες.</p> <p>Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φυράκια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο.</p> <p>Στην επιφάνεια, αριστερά και δεξιά, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ροζέτες) για τη διέλευση όλων των καλωδίων που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και Η/Υ). Θα είναι διαμέτρου 60 mm περίπου, με περιστρεφόμενο καπάκι για τη ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των διερχόμενων καλωδίων.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σκελετός Γραφείου</li> </ul> <p>Θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.</p> <p>Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μετώπη Γραφείου</li> </ul> <p>Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.</p> <p>Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας εργασίας.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <p><b>ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Το γραφείο μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, το σκελετό και τη μετώπη, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.</li> <li>Διαστάσεις:<br/>Πλάτος x Μήκος (Βάθος) x Ύψος: 140 cm (απόκλιση 0 cm) x 80 cm (απόκλιση 0 cm) x 73 cm (απόκλιση +2 cm/ -0 cm)</li> </ul> <p><b>Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Επιφάνεια Εργασίας Γραφείου</li> </ul> <p>Θα κατασκευαστεί από Medium-Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη</p> <p>Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και στρογγυλεμένα στις άκρες.</p> <p>Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φυράκια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο.</p> <p>Στην επιφάνεια, αριστερά και δεξιά, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ροζέτες) για τη διέλευση όλων των καλωδίων που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και Η/Υ). Θα είναι διαμέτρου 60 mm περίπου, με περιστρεφόμενο καπάκι για τη ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των διερχόμενων καλωδίων.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σκελετός Γραφείου</li> </ul> <p>Θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.</p> <p>Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μετώπη Γραφείου</li> </ul> <p>Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.</p> <p>Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας εργασίας.</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η τροχήλατη συρταριέρα γραφείου θα τοποθετείται στο χώρο κάτω από τα γραφεία (είδος 1 , 2) σε ίδια απόχρωση και σε υφή με αυτά.</li> <li>• Θα αποτελείται από: 1) περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) με πλάτη, 2) συρτάρια, 3) μετώπες συρταριών, 4) κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, 5) τροχούς ασφαλείας, 6) χειρολαβές.</li> <li>• Διαστάσεις:<br/>Πλάτος x Μήκος (Βάθος) x Ύψος: 40cm (απόκλιση <math>\pm 5</math> cm) x 57cm (απόκλιση <math>\pm 5</math> cm) x 58cm (απόκλιση <math>\pm 5</math> cm).</li> </ul> <p><b>Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:</b><br/>Οι επιφάνειες της συρταριέρας (περιμετρικό κουτί και μετώπες συρταριών) θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm (η πλάτη τουλάχιστον 8 mm) επενδυμένες αμφίπλευρα με μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας. Τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι επενδυμένα με ειδική ταινία (ενδεικτικά ABS ή PVC) πάχους τουλάχιστον 1 mm, ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη της επιφάνειας, η οποία θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή με τη μοριοσανίδα.</p> <p>Η πλάτη της συρταριέρας θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό θα είναι φινιρισμένη και εμφανίσιμη. Θα διαθέτει τρία (3) συρτάρια, όπου η κίνησή τους θα γίνεται με μεταλλικούς οδηγούς ακριβείας, καθώς και συρόμενη μολυβοθήκη σε ξεχωριστό συρτάρι (+1). Το συρτάρι μολυβοθήκης θα φέρει κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφικής ύλης και θα βρίσκεται επάνω από τα υπόλοιπα συρτάρια.</p> <p>Η συρταριέρα θα εδράζεται σε τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από ανθεκτικό υλικό και θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση, οι οποίοι προσαρμόζονται κατάλληλα στη βάση της συρταριέρας χωρίς να προεξέχουν από το σώμα αυτής.</p> <p>Κάθε συρτάρι θα φέρει στις μετώπες χειρολαβή για το άνοιγμα του. Η χειρολαβή θα είναι είτε πλαστική ή μεταλλική δυο σημείων βιδωμένη ή πλαστική ενσωματωμένη στην επιφάνεια της μετώπης.</p> <p>Θα φέρει μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας με δυο (2) κλειδιά, η οποία θα κλειδώνει ταυτόχρονα όλα μαζί τα συρτάρια και θα είναι τοποθετημένη στη μετώπη του πάνω συρταριού.</p> <p>Ο τρόπος σύνδεσης των μερών της συρταριέρας θα γίνεται σε κατάλληλα σημεία, στα οποία θα υπάρχουν εξαρτήματα σύνδεσης (μη εμφανή), χωρίς τη χρήση κόλλας, ώστε να εξασφαλίζεται άριστη συνδεσμολογία και σταθερότητα.</p> |  |
|  | <p><b>ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το κάθισμα να είναι περιστρεφόμενο και να αποτελείται από τα μπράτσα, την έδρα, την πλάτη, τη βάση και τους τροχούς.</li> <li>• Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 49(π) x 45(β) x 100(υ) cm (<math>\pm 5\%</math>).</li> </ul> <p><b>Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:</b><br/>Το κάθισμα θα είναι λειτουργικό, άνετο και εργονομικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει υποστήριξη στους μηρούς και στην οσφυϊκή χώρα και κατάλληλο για βάρος χρήστη τουλάχιστον 120 Kg.</p> <p><u>Βάση:</u><br/>Η βάση του καθίσματος θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή με πέντε (5) ακτίνες. Οι ακτίνες θα φέρουν πέντε (5) διπλούς τροχούς υψηλής αντοχής με κάλυμμα, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους και θα επιτρέπουν την εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος μεταλλικός ιστός (άξονας), που φέρει την έδρα του καθίσματος.</p> <p><u>Έδρα και πλάτη:</u><br/>Η πλάτη και η έδρα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη με ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή βάρους του χρήστη και για πολύωρη χρήση. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι από συνθετική ξυλεία (κοντραπλακέ) ή ενισχυμένο πλαστικό αντοχής ή μέταλλο. Η εσωτερική επένδυση τόσο της έδρας όσο και της πλάτης θα είναι από ειδικό αφρώδες υλικό (χυτή ελαστομερής πολυουρεθάνη) πάχους τουλάχιστον 40 mm ανατομικά διαμορφωμένο, ενώ η εξωτερική θα είναι από ύφασμα αντιολισθητικής υφής και χρώματος μαύρου.</p> <p><u>Μπράτσα:</u><br/>Τα μπράτσα θα είναι εργονομικής μορφής, από σκληρό πλαστικό υλικό ή μεταλλικά με επικάλυψη πολυουρεθάνης, τα οποία θα προσαρμόζονται κατάλληλα με την έδρα.</p> <p><u>Μηχανισμοί:</u><br/>Θα διαθέτει τουλάχιστον μηχανισμό ρύθμισης ύψους καθίσματος (έδρας) με αμορτισέρ αερίου και μηχανισμό synchro για την ανάκλιση έδρας πλάτης.</p> <p>Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για προστασία.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Α΄</b><br/>Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: Περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, πόρτες, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας.</p> <p><b>Διαστάσεις:</b><br/>Πλάτος x Βάθος (Μήκος) x Ύψος: 80 cm (απόκλιση +5 cm/ απόκλιση -0 cm) x 40 cm (απόκλιση +5 cm/ απόκλιση -0 cm) x 200 cm (απόκλιση +5 cm/ απόκλιση -5 cm).</p> <p><b>Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:</b><br/>Οι επιφάνειες της βιβλιοθήκης (περιμετρικό κουτί, πλάτη και πόρτες) θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm (το ράφι τουλάχιστον 20 mm) επενδυμένες αμφίπλευρα από μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας. Η πλάτη θα είναι από τα ίδια ως άνω υλικά με ελάχιστο πάχος 8 mm. Εφαρμόζεται σε προβλεπόμενες εγκοπές (πατούρες) στα πλαϊνά του κορμού, στο καπάκι και στον πυθμένα (πάτο) και καρφώνεται με κατάλληλα καρφιά (βελονάκια).</p> <p>Τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι επενδυμένα με ειδική ταινία (ενδεικτικά ABS ή PVC) πάχους τουλάχιστον 1 mm, ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη της επιφάνειας, η οποία θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή με τη μοριοσανίδα.</p> <p>Στην μπροστινή όψη θα έχει δυο φύλλα-2 πόρτες- ίδιων διαστάσεων οι οποίες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες (εσωτερικά) υψηλής αντοχής στη χρήση, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν αθόρυβο άνοιγμα- κλείσιμο των φύλλων μεγαλύτερο από 90ο. Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας και η καθεμιά θα φέρει πόμολο- χειρολαβή η οποία θα είναι είτε πλαστική ή μεταλλική δυο σημείων βιδωμένη ή πλαστική ενσωματωμένη στην επιφάνεια.</p> <p>Το καπάκι θα προεξέχει ώστε να καλύπτει τις πόρτες.</p> <p>Στο εσωτερικό της μίας πόρτας και κατά μήκος της συνάντησης των δύο πορτών τοποθετείται ειδικό προφίλ από πλαστικό για το ομαλό κλείσιμο των φύλλων και την προστασία του εσωτερικού από την σκόνη.</p> <p>Θα φέρουν τέσσερα (4) ράφια) όμοιας απόχρωσης με τα πλαϊνά, τα οποία θα είναι μετακινούμενα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο System 32, με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα (δύο (2) ανά πλευρά) και υποδοχές (φωλιές) από το ίδιο υλικό, που σφηνώνουν σε αντίστοιχες τρύπες καθ' ύψος των πλαϊνών επιφανειών.</p> <p>Θα φέρουν 4 κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης. Τα πέλματα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) από χάλυβα M8 σπειρώματος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Θα υπάρχει ευκολία ρύθμισης χωρίς να απαιτείται σημαντική άσκηση δύναμης ή χρήση ειδικών εργαλείων. Τα τελειώματα πελμάτων σε επαφή με το δάπεδο θα είναι από πλαστικό υλικό. Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας θα γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράκια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη αποσυναρμολόγηση και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.</p> |  |
|  | <p><b>ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ</b><br/>Καλόγηρος ρούχων μεταλλικός λυόμενος με ομπρελοθήκη.<br/>Διαστάσεις (γενική απόκλιση <math>\pm 5</math>cm), ύψος x διάμετρος βάσης: 180 x 45 cm</p> <p><b>Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:</b><br/>Ο σκελετός του θα είναι μεταλλικός κυκλικής διατομής, επιχρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά βαμμένος σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.</p> <p>Η βάση στήριξης θα είναι από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο, πολυπροπυλένιο κ.τ.λ.), κατάλληλα διαμορφωμένη με υποδοχή (λούκι) για τη συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες και εσωτερικά θα έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής.</p> <p>Θα φέρει ομπρελοθήκη στο κάτω μέρος και τουλάχιστον οκτώ (8) θέσεις για την κρέμαση των ρούχων στο επάνω μέρος, όλα από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο).</p> <p>Τα μεταλλικά μέρη πριν τη βαφή δεν θα έχουν σκόνες ή ρινίσματα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία απολυμάνσεως, αποσκωριάσεως και φωσφατώσεως.</p> <p>Όλα τα πλαστικά μέρη θα είναι σε μαύρο χρώμα.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <p><b>ΕΙΔΟΣ 7 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ</b><br/>Κάθισμα επισκέπτη με μεταλλικό σκελετό από οβάλ σωλήνα χρώματος μαύρου. Με σταθερά μπράτσα. Επένδυση καθίσματος και πλάτης υφασμάτινη χρώματος μαύρου. Στοιβαζόμενη.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

Ημ/νία .....

Υπογραφή- Σφραγίδα



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** της υπ' αριθ. .... Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων

**ΠΡΟΣ:**

**ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ**

**Ν.Π.Ι.Δ.**

**Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.**

**Ημερομηνία:.....**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:</b>          |  |
| <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:</b>  |  |
| <b>ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:</b>       |  |
| <b>ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:</b>                   |  |
| <b>ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>          |  |
| <b>Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):</b> |  |
| <b>Υπεύθυνος Επικοινωνίας:</b>      |  |

| <b>A/A</b>                                | <b>ΕΙΔΟΣ</b>                    | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> | <b>Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (χωρίς ΦΠΑ)</b> | <b>Συνολική τιμή ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ)</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                        | ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ               | 1               |                                             |                                            |
| 2.                                        | ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ | 1               |                                             |                                            |
| 3.                                        | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   | 2               |                                             |                                            |
| 4.                                        | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      | 2               |                                             |                                            |
| 5.                                        | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Α΄             | 1               |                                             |                                            |
| 6.                                        | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ                       | 1               |                                             |                                            |
| 7.                                        | ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ   | 5               |                                             |                                            |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) :               |                                 |                 |                                             |                                            |
| Φ.Π.Α. 24%:                               |                                 |                 |                                             |                                            |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) : |                                 |                 |                                             |                                            |

**Ημ/νία .....**

**Υπογραφή- Σφραγίδα**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ**  
**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

**ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ..... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

|                                      |                                              |  |       |                                    |  |       |     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------|------------------------------------|--|-------|-----|
| ΠΡΟΣ(1):                             | Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών |  |       |                                    |  |       |     |
| Ο – Η Όνομα:                         |                                              |  |       | Επώνυμο:                           |  |       |     |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:            |                                              |  |       |                                    |  |       |     |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:           |                                              |  |       |                                    |  |       |     |
| Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> : |                                              |  |       |                                    |  |       |     |
| Τόπος Γέννησης:                      |                                              |  |       |                                    |  |       |     |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:          |                                              |  |       | Τηλ:                               |  |       |     |
| Τόπος Κατοικίας:                     |                                              |  | Οδός: |                                    |  | Αριθ: | ΤΚ: |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):            |                                              |  |       | Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email): |  |       |     |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως .....(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο

«.....» που εδρεύει στην ....., στην οδό ....., Τ.Κ. .... με Α.Φ.Μ.: ....., Δ.Ο.Υ.: .....

Α. Αποδέχομαι τους όρους της υπ' αρ. .... πρόσκλησης.

Β1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης –πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν.4198/2013.

Β2. Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Β3. Δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Β4. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. Αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ημερομηνία: .....

**Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

