<u>ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u> ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΚΕΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f(x) = x είναι f'(x) = 1, για κάθε x στο σύνολο ℝ των πραγματικών αριθμών.

Μονάδες 7

- **Α2.** Έστω $x_1, x_2, ..., x_{\kappa}$ οι τιμές μίας μεταβλητής X ενός δείγματος μεγέθους ν, όπου κ,ν φυσικοί αριθμοί με κ \leq ν.
 - α. Πώς ο
ρίζεται η σχετική συχνότητα f_i της τιμής x_i για i=1,2,...,
κ;

Μονάδες 4

β. Να αιτιολογήσετε γιατί ισχύει $0 \le f_i \le 1$ για $i=1,2,...,\varkappa$.

Μονάδες 4

A3. Να χαφακτηφίσετε τις πφοτάσεις που ακολουθούν, γφάφοντας στο τετφάδιό σας, δίπλα στο γφάμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πφόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πφόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πφόταση είναι λανθασμένη.

α. Ισχύει ότι
$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g'(x)$$
.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

- **β.** Η παράγωγος της f στο x_0 εκφράζει τον ρυθμό μεταβολής του y = f(x) ως προς το x, όταν $x = x_0$.
- γ. Ισχύει ότι (συνχ)' = ημχ.
- **δ.** Οι ποιοτικές ή κατηγορικές μεταβλητές διακρίνονται σε διακριτές και συνεχείς.
- ε. Πλάτος μίας κλάσης ονομάζεται η διαφορά του κατώτερου από το ανώτερο όριο της κλάσης.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

 Δ ίνεται η συνάρτηση f(x) = $2x^2 - \alpha x + 6$ με $\alpha, x \in \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει f'(4) = 12.

B1. Να βρείτε την f'(x) (μον. 3) και να υπολογίσετε την τιμή του α (μον. 3).

Μονάδες 6

B2. Για α=4 να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία της (μον. 5) και να βρείτε τα ακρότατά της (μον. 3).

Μονάδες 8

B3. Για α=4 να δείξετε ότι $f(x) \ge 4$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 4

B4. Για α=4 να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της fστο σημείο A(-1, f(-1)).

Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΘΕΜΑ Γ

Οι χρόνοι (σε λεπτά) που χρειάστηκαν 50 μαθητές/μαθήτριες ενός ΕΠΑ.Λ, για να μεταβούν από το σπίτι στο σχολείο τους, έχουν ομαδοποιηθεί σε 4 κλάσεις ίσου πλάτους c, όπου

$$\frac{2}{c} = \lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Χϱόνος	Συχνότητα	Σχετική	Αθροιστική
σε λεπτά	ν _i	Συχνότητα	Συχνότητα
		$f_i\%$	N _i
[14,)	15	30	15
[,)	20	40	
[,)			
[,)	5		50
Σύνολο	50	100	

Γ1. Να υπολογίσετε την τιμή του πλάτους c.

Μονάδες 8

Γ2. Για c=8 να μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συμπληρώσετε.

Μονάδες 12

Γ3. Για c=8 να βρείτε το ποσοστό των μαθητών/μαθητριών που χρειάστηκαν τουλάχιστον μισή ώρα για να μεταβούν στο σχολείο τους.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Έστω f παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = x(3x - 2) - 8$$

για κάθε $x \in [0, +∞)$.

Δ1. Να αποδείξετε ότι $f'(x) = 3x^2 - 2x - 8$.

Μονάδες 5

Δ2. Ένα σώμα κινείται σε έναν άξονα και η θέση του x τη χρονική στιγμή t δίνεται από τη σχέση x(t) = f(t), όπου το x μετριέται σε μέτρα και το t μετριέται σε δευτερόλεπτα.

Ζητούνται:

α. Η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή
t=4 δευτερόλεπτα.

Μονάδες 5

β. Η χρονική στιγμή κατά την οποία το σώμα είναι ακίνητο.

Μονάδες 8

γ. Η επιτάχυνση του σώματος τη χρονική στιγμή
t=10 δευτερόλεπτα.

Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

- Στο τετράδιό σας να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
- 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
- 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
- 4. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
- 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
- 6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 17:00

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ